

pernini



macchine e attrezzature
per l'**EDILIZIA**



LISTINO **NOLEGGIO** 2011

Macchine movimento terra stradali e accessori	1
Miniescavatori	
Martelli idraulici	
Trivelle	
Testate trincianti	
Nastri trasportatori	
Fresatrici stradali	
Minipale	
Minitrasportatori	
Rulli compattatori	

Trasporto malte, semiasciutti e calcestruzzo	4
Intonacatrici	
Intonaci tradizionali - Premiscelati	
Macchine	
Per iniezione e stuccatura a giunti	
Trasportatrici	
Sottofondi elettrici - sottofondi combinate	
Mescolatori	
Ciclo continuo	

Generatori compressori d'aria	7
Generatori	
Motocompressori	
Sabbiatrici	
Idrosabbiatrici	

Ponteggi modulari ed elettrici	9
Ponteggi elettrici	
Trabattelli e ponteggi da interno	
Ponteggi multidirezionali	
Ponteggi metallici	

Apparecchi di sollevamento	13
Gru a torre	
Elevatori	
Piattaforme	

Casseri per gettate in calcestruzzo	15
Casseri ferro - legno	
Sistema casseratura solai	
Casseri per pilastri	
In plastica sez. rotonda / sez. quadrata	
Vibratori per calcestruzzo	

Demolizioni perforazioni taglio e trattamento superfici	17
Martelli elettrici	
Carotatrici	
Centraline	
Taglio asfalto	
Costipatori	
Mulino per frantumazione	
Segatrici a nastro	

Monoblocchi e containers	20
---------------------------------	-----------

Macchine Movimento Terra stradali e accessori

perniCini

MINIESCAVATORI



Benne (massimo tre)
e rampe di carico in alluminio
Incluse nel prezzo.

POTENZA HP

PESO

10,2	Da 8 fino 10 q.li
12	Da 10 fino 14 q.li
13 - 16	Da 15 fino 18 q.li
19	Da 18 fino 23 q.li
21 - 27,5	Da 25 fino 30 q.li
26,6 - 27,5	Da 33 fino 35 q.li
40	Da 35 fino 42 q.li
40	Da 42 fino 45 q.li
40 - 46	Da 50 fino 57 q.li
65	Da 57 fino 80 q.li

Contratto mensile PREZZO GIORNALIERO

51,00
53,00
65,00
77,00
94,00
100,50
106,50
124,00
129,50
142,00

Contratto settimanale PREZZO GIORNALIERO

62,00
65,00
77,00
88,50
106,00
112,00
118,00
141,50
147,50
161,50

Contratto giornaliero PREZZO GIORNALIERO

73,00
77,00
88,50
100,50
118,00
124,00
129,50
159,00
165,00
180,50

MARTELLI IDRAULICI

Periodo minimo nolo 3 gg.

Dotazione martello:
utensile a punta e utensile a scalpello.

Kg 80/90

Adattabile su miniescavatori di categoria:
15 - 18 q.li

Kg 110/120

Adattabile su miniescavatori di categoria:
23 - 30 q.li

Kg 160

Adattabile su miniescavatori di categoria:
33 - 45 q.li

Kg 200

Adattabile su miniescavatori di categoria:
35 - 50 q.li

Kg 380

Adattabile su miniescavatori di categoria:
80 q.li



PESO

Kg 80/90
Kg 110/120
Kg 160
Kg 200
Kg 380

Contratto mensile PREZZO GIORNALIERO

26,00
40,50
46,00
57,50
76,00

Contratto settimanale PREZZO GIORNALIERO

32,00
46,00
52,00
63,50
84,00

Contratto giornaliero PREZZO GIORNALIERO

37,50
52,00
57,50
69,00
91,50



TRIVELLE



Dotazione trivella:
fino a 2 elementi trivellanti a scelta
compresi nel prezzo del nolo
Tra i diametri: 20 - 25 - 30 - 35

30 lt./min.

Adattabile su miniescavatori di categoria:
15 - 18 q.li

50 lt./min.

Adattabile su miniescavatori di categoria:
25 - 35 q.li

TIPO

30 lt./min.

50 lt./min.

Contratto mensile
PREZZO GIORNALIERO

37,00

43,00

Contratto settimanale
PREZZO GIORNALIERO

42,50

49,00

Contratto giornaliero
PREZZO GIORNALIERO

48,00

55,00

TESTATE TRINCIANTI



cm. 80

Adattabile su miniescavatori di categoria:
15 - 25 q.li

cm. 100

Adattabile su miniescavatori di categoria:
30 - 50 q.li

LARGHEZZA

cm. 80

cm. 100

Contratto mensile
PREZZO GIORNALIERO

39,00

43,00

Contratto settimanale
PREZZO GIORNALIERO

45,00


49,00

Contratto giornaliero
PREZZO GIORNALIERO

50,00

55,00

NASTRI TRASPORTATORI



Peso 80 Kg

Motore elettrico monofase 220v KW 0,20
Capacità trasporto 20 Ton./h

LARGHEZZA

cm. 300

Contratto mensile
PREZZO GIORNALIERO

34,00

Contratto settimanale
PREZZO GIORNALIERO

29,00

Contratto giornaliero
PREZZO GIORNALIERO

22,00

FRESATRICI STRADALI per escavatori



Adattabile su miniescavatori di categoria:
50 q.li

LARGHEZZA tot./utile

cm. 30/28

Contratto mensile
PREZZO GIORNALIERO

39,00

Contratto settimanale
PREZZO GIORNALIERO

45,00

Contratto giornaliero
PREZZO GIORNALIERO

50,00



MINIPALE GOMMATE

Caratteristiche tecniche:

mm 1066
peso alla spedizione Kg 1290
forza di strappo kg 998
capacità di sollevamento kg 375

mm 1219
peso alla spedizione Kg 1452
forza di strappo Kg.794
capacità di sollevamento kg 454

mm 1524
peso alla spedizione Kg 2268
Forza di strappo kg 1882
capacità di sollevamento kg 680

mm 1854
peso alla spedizione Kg 2700
forza di strappo kg 2018
Capacità di sollevamento kg 1134



PESO	LARGH.
Fino q.li 12	mm 1066
Fino q.li 17	mm 1219
Fino q.li 23	mm 1524
Fino q.li 27	mm 1854

Forche x q.li 17
Forche x q.li 23

Contratto mensile PREZZO GIORNALIERO

59,00
65,00
77,00
89,00

Contratto settimanale PREZZO GIORNALIERO

71,00
77,00
89,00
100,50

Contratto giornaliero PREZZO GIORNALIERO

83,00
89,00
100,50
112,50

10,00
11,50

11,50
13,00

13,00
15,00



MINIPALE CINGOLATE

Caratteristiche tecniche:

peso alla spedizione Kg 3400
forza di strappo kg 2990
capacità di sollevamento kg 735

PESO	LARGH.
34 q.li	1670 mm.

**Contratto mensile
PREZZO GIORNALIERO**
95,00

**Contratto settimanale
PREZZO GIORNALIERO**
109,00

**Contratto giornaliero
PREZZO GIORNALIERO**
121,00

MINITRASPORTATORI



Caratteristiche tecniche:

Kg. 500
Motore benzina Honda HP 6,5
ribaltamento idraulico frontale benna
avv. a strappo.

Kg. 800
Motore benzina Honda HP 13
pedana operatore
ribalt.idraulico frontale benna
benna autocaricante
avv. a strappo.

Kg. 1000
Motore benzina Honda HP 13
pedana operatore
Ribalt.idraulico +
scarico alto + benna autocaric
Avv. Elettr.



TIPO	LARGH.
Kg. 500	680 mm
Kg. 800	800 mm
Kg. 1000	950 mm

Contratto mensile PREZZO GIORNALIERO

24,00
33,50
36,70

Contratto settimanale PREZZO GIORNALIERO

35,00
44,50
48,18

Contratto giornaliero PREZZO GIORNALIERO

46,00
55,50
60,00

RULLI COMPATTATORI



Caratteristiche tecniche:

15 Q.li
Motore Diesel- avv.elettrico
Doppia vibrazione
Doppio filo muro
Serbatoio acqua.

25 Q.li
Motore Diesel
Avv.elettrico
Doppia vibrazione
Doppio filo muro
Serbatoio acqua.



PESO	LARGH.
15 q.li	800 mm.
25 q.li	1000 mm.

**Contratto mensile
PREZZO GIORNALIERO**
50,50
85,00

**Contratto settimanale
PREZZO GIORNALIERO**
60,00
101,00

**Contratto giornaliero
PREZZO GIORNALIERO**
73,00
122,00

Trasporto malte, semiasciutti e calcestruzzo

4

perniCini

INTONACATRICI per intonaci tradizionali

Periodo minimo nolo 3 gg.



"MINI" MONOFASE - 24

Caratteristiche tecniche:

Motore elettrico monofase da 2,2 kw
Portata lt/min. 24
Altezza servita 12/15 mt
Distanza max servita 40/50 mt
Peso kg 230

Dotazione standard:

30 mt tubazioni malta/aria
Pistola intonaco
Cassetta accessori.

"UNI 30" TRIFASE - 30/50

Caratteristiche tecniche:

Motore elettrico trifase da 5,5 kw
Portata lt/min. 30/50
Altezza servita 40/60 mt
Distanza max servita 150/200 mt
Peso kg 630

Dotazione standard:

40 mt tubazioni malta/aria
Pistola intonaco
Cassetta accessori.

TIPO - PORTATA LT/MIN.

"MINI" MONOFASE - 24

"UNI 30" TRIFASE - 30/50

Contratto mensile
PREZZO GIORNALIERO

48,50

60,50

Contratto settimanale
PREZZO GIORNALIERO

61,00

79,50

Contratto giornaliero
PREZZO GIORNALIERO

73,00

91,50



INTONACATRICI per premiscelati

Periodo minimo nolo 3 gg.

Sono esclusi i materiali di consumo (vite, statore)



MONOFASE "MIXO" - 900

Caratteristiche tecniche:

Motore elettrico monofase da 2,2 kw
capacità cestello lt 70
portata lt/min. 15
peso 220 kg

Dotazione di serie:

15 mt tubazioni malta/aria
pistola
cassetta accessori

TRIFASE "GIOTTO" - 1.800

Caratteristiche tecniche:

Motore elettrico trifase da 5,5 kw
capacità cestello lt 120
portata lt/min. 20
peso 238 kg

Dotazione di serie:

5 mt tubazioni malta/aria
pistola
cassetta accessori

TIPO - PORTATA LT/H.

MONOFASE "MIXO" - 900

TRIFASE "GIOTTO" - 1.800

Contratto mensile
PREZZO GIORNALIERO

19,50

19,50

Contratto settimanale
PREZZO GIORNALIERO

29,00

29,00

Contratto giornaliero
PREZZO GIORNALIERO

32,00

32,00



MACCHINE per iniezioni e stuccatura giunti

Periodo minimo nolo 3 gg.

Sono esclusi i materiali di consumo (vite, statore)



MONOFASE "T5" - 360

Caratteristiche tecniche:

Motore elettrico monofase da 0,75 kw
capacità cestello lt. 50
portata lt/min. 6
peso 70 kg

Dotazione di serie:

10 mt tubazioni malta/aria
pistola
cassetta accessori

TIPO - PORTATA LT/H.
MONOFASE "T5" - 360

Contratto mensile
PREZZO GIORNALIERO

19,50

Contratto settimanale
PREZZO GIORNALIERO

29,00

Contratto giornaliero
PREZZO GIORNALIERO

32,00

TRASPORTATRICI per sottofondi elettriche

Periodo minimo nolo 3 gg.



MONOFASE "190 EB" - 190 LT

Caratteristiche tecniche:

Motore elettrico monofase da 2,2 kw
prevalenza max. 30/40 mt.
distanza max. 70/80 mt.
peso kg 540
resa circa 2.600 lt./ora.

Dotazione standard:

30 mt. tubazioni
cavallo rompigetto
cassetta accessori.

TRIFASE "250 EB" - 270 LT

Caratteristiche tecniche:

Motore elettrico trifase da 5,5 kw
prevalenza max. 70 mt.
distanza max. servita 120 mt.
peso kg 790.

Dotazione standard:

40 mt. tubazioni malta
cavallo rompigetto
cassetta accessori.

TIPO - CAPACITÀ SERBATOIO
MONOFASE "190 EB" - 190 LT
TRIFASE "250 EB" - 270 LT

Contratto mensile
PREZZO GIORNALIERO

55,50

61,50

Contratto settimanale
PREZZO GIORNALIERO


68,00

80,00

Contratto giornaliero
PREZZO GIORNALIERO

80,00

92,00



TRASPORTATRICI per sottofondi combinate diesel

Periodo minimo nolo 3 gg.



"19.23 DCB" - 190 LT

Caratteristiche tecniche:

Motore diesel 33 HP
prevalenza max. 30/40 mt.
distanza max. 60/70 mt.
peso kg 1.350
resa circa 2.200 lt./ora.

Dotazione standard:

30 mt. tubazioni
cavallo rompigetto
cassetta accessori.

"27.45 DCB" - 250 LT

Caratteristiche tecniche:

Motore diesel 52 HP
prevalenza max. 100/110 mt.
distanza max. 140/150 mt.
peso kg 1.600
resa circa 4.400 lt./ora.

Dotazione standard:

40 mt. tubazioni
cavallo rompigetto
cassetta accessori.

TIPO - CAPACITÀ SERBATOIO
"19.23 DCB" - 190 LT
"27.45 DCB" - 250 LT

Contratto mensile
PREZZO GIORNALIERO

91,50

109,00

Contratto settimanale
PREZZO GIORNALIERO

110,50

134,50

Contratto giornaliero
PREZZO GIORNALIERO

129,00

154,00



MESCOLATORI a ciclo continuo

Periodo minimo nolo 2 gg.



6

TORNADO

Caratteristiche tecniche:

Motore monofase 2,2 Kw.
Peso 90 Kg.
lunghezza 140 cm.
larghezza 70 cm.
altezza 100 cm.
produzione circa 20 lt./min.
capienza tramoggia lt. 80.

TIPO
TORNADO

Contratto mensile
PREZZO GIORNALIERO

11,00

Contratto settimanale
PREZZO GIORNALIERO

15,00

Contratto giornaliero
PREZZO GIORNALIERO

16,50

Generatori Compressori d'aria

7

pernicini

GENERATORI benzina 3000 giri



KVA 5

Caratteristiche tecniche:

Avviamento a strappo
potenza resa kVA 4,3
Monofase
su base

KVA 8

Caratteristiche tecniche:

Avviamento a strappo
potenza resa kVA 6,5
Monofase
Su base

POTENZA

KVA 5
KVA 8

Contratto mensile PREZZO GIORNALIERO

12,50
13,00

Contratto settimanale PREZZO GIORNALIERO

18,50
19,00

Contratto giornaliero PREZZO GIORNALIERO

24,00
25,00

GENERATORI diesel 1500 giri

Periodo minimo nolo 3 gg.



KVA 30

Caratteristiche tecniche:

Supersilenziato
potenza resa a 50/60 Hz 25/30 kVA
motore a 4 cilindri Yanmar - carrellato.

KVA 40

Caratteristiche tecniche:

Supersilenziato
potenza resa 44 kVA a 50/60 Hz in trifase
14,5 kVA in monofase - Carrellato.

KVA 66

Caratteristiche tecniche:

Supersilenziato
potenza resa 44 kVA a 50/60 Hz in trifase
14,5 kVA in monofase - Carrellato.

KVA 76

Caratteristiche tecniche:

Supersilenziato
potenza resa 44 kVA a 50/60 Hz in trifase
14,5 kVA in monofase - Carrellato.

DESCRIZIONE

KVA 30
KVA 40
KVA 66
KVA 76

Contratto mensile PREZZO GIORNALIERO

33,00
38,50
38,50
38,50

Contratto settimanale PREZZO GIORNALIERO

38,50
47,00
47,00
47,00

Contratto giornaliero PREZZO GIORNALIERO

44,00
59,00
59,00
59,00

GENERATORI di ARIA CALDA diesel

MASTER

8



POTENZA - MODELLO

Kw. 47 - Kcal./h.40.000 "BV160E"

Contratto mensile
PREZZO GIORNALIERO

16,00

Contratto settimanale
PREZZO GIORNALIERO

21,50

Contratto giornaliero
PREZZO GIORNALIERO

26,00

MOTOCOMPRESSORI diesel

Periodo minimo nolo 2 gg.

Caratteristiche tecniche comuni:

motore diesel Deutz
pressione 7 bar
silenziosi e carrellati.

Dotazione standard:

mt 20 tubo aria raccordato.

KAESER
COMPRESSORI



ARIA RESA

LT 2500/min.

LT 3300/min.

LT 4300/min.

LT 5100/min.

Contratto mensile
PREZZO GIORNALIERO

33,00

36,00

39,00

45,50

Contratto settimanale
PREZZO GIORNALIERO

39,00

42,00

45,50

52,00

Contratto giornaliero
PREZZO GIORNALIERO

45,50

48,50

52,00

58,50

SABBIATRICI

Periodo minimo nolo 2 gg. Sono esclusi i materiali di consumo (vetri, filtri, ecc.)



Dotazione standard:

maschera aerata
tubazioni ml 7 di mandata sabbia
con ugello.

CAPACITÀ

LT 24

LT 60

Filtro abatticodensa lt. 7

Contratto mensile
PREZZO GIORNALIERO

26,00

33,00

5,00

Contratto settimanale
PREZZO GIORNALIERO

33,00

39,00

6,00

Contratto giornaliero
PREZZO GIORNALIERO

39,00

45,50

6,50

CB

IDROSABBIATRICI benzina

portotecnica

Caratteristiche tecniche comuni:

motore benzina Honda 11 HP,
pressione 190 bar,
portata acqua 1080 lt. / min.

Dotazione standard:

tubazioni ml 7 di mandata,
lancia per lavaggio,
lancia per sabbiatura.



PORTATA L/H - TIPO

1080

LS 2875

Contratto mensile
PREZZO GIORNALIERO

35,00

Contratto settimanale
PREZZO GIORNALIERO

40,50

Contratto giornaliero
PREZZO GIORNALIERO

48,00

Ponteggi modulari ed elettrici

9

pernicini

PONTEGGI ELETTRICI

Periodo minimo nolo 1 mese

Mt. 5,29

Caratteristiche tecniche:

Alimentazione trifase 4 Kw.
velocità 6 mt./min.
ancoraggio ogni 6 mt. - portata Kg. 400.

Mt. 6,90

Caratteristiche tecniche:

Alimentazione trifase 6 Kw.
velocità 6 mt./min.
ancoraggio ogni 6 mt. - portata Kg. 1000.

Mt. 17,75

Caratteristiche tecniche:

Alimentazione trifase 8 Kw.
velocità 6 mt./min.
ancoraggio ogni 6 mt. - portata Kg. 800.

Mt. 24,31

Caratteristiche tecniche:

Alimentazione trifase 12 Kw.
velocità 6 mt./min.
ancoraggio ogni 6 mt. - Portata Kg. 2000.

Lungh.	Altezza max	Numero colonne
Mt. 5,29	36	1
Mt. 6,90	36	1
Mt. 17,75	36	2
Mt. 24,31	36	2

Contratto mensile PREZZO MENSILE	Contratto trimestrale PREZZO MENSILE	Contratto semestrale PREZZO MENSILE
1.200,00	1.170,00	1.115,00
1.410,00	1.370,00	1.300,00
1.720,00	1.670,00	1.590,00
2.010,00	1.950,00	1.860,00



TRABATTELLI E PONTEGGI DA INTERNO



Dotazione standard:
1 piano di lavoro con botola
stabilizzatori.

Dimensione base	Altezza max lavoro
Mt. 1,80 x 1,00	4,50
Mt. 1,80 x 1,00	8,50
Mt. 2,00 x 1,20	12,00

Contratto mensile PREZZO GIORNALIERO	Contratto trimestrale PREZZO GIORNALIERO	Contratto semestrale PREZZO GIORNALIERO
12,50	24,00	27,50
14,50	27,50	31,50
17,00	32,00	40,50

PONTEGGIO MULTIDIREZIONALE "SM 8"

Periodo minimo nolo 1 mesi

10



PONTEGGI DALMINE S.p.A.



	Contratto mensile PREZZO MENSILE	Contratto trimestrale PREZZO MENSILE	Contratto semestrale PREZZO MENSILE
BASETTA SEMPLICE D.48 TR	0,11	0,11	0,10
BASETTA REGOLAB.330 PR ZE	0,52	0,50	0,47
SPINA D. 10 MM. VR	0,03	0,03	0,03
TAV. MET.330X2500 EU SM8	1,83	1,78	1,67
TAV. MET.330X1800 EU SM8	1,47	1,43	1,34
NUOVA TAV.M330X1800X50	1,47	1,43	1,34
NUOVA TAV.M330X2500X50	1,83	1,78	1,67
SCALA PER TAVOL. MET. ZC	2,03	1,97	1,85
CORRIMANO PER SCALA ZC	1,30	1,26	1,19
SM8 MONTANTE 3000 CON SP.	1,60	1,55	1,46
SM8 MONTANTE 2500 CON SP.	1,38	1,34	1,26
SM8 MONTANTE 2000 CON SP.	1,16	1,13	1,06
SM8 MONTANTE 1500 CON SP.	0,84	0,81	0,77
SM8 MONTANTE 1000 CON SP.	0,62	0,60	0,57
SM8 MONTANTE 500 CON SP.	0,44	0,43	0,40
SM8 ELEMENTO DI PARTENZA	0,36	0,35	0,33
SM8 FERM. MET. DA 1140	1,00	0,97	0,91
SM8 FERM. MET. DA 424	0,85	0,82	0,78
SM8 FERM. MET. DA 2500	1,33	1,29	1,21
SM8 FERM. MET. DA 1800	1,13	1,10	1,03
SM8 COMPENSO IMPALC. 1800	0,97	0,94	0,88
SM8 COMPENSO IMPALC. 2500	1,40	1,36	1,28
SM8 TAV.CON BOT. 660X1800	7,50	7,28	6,84
SM8 TAV.CON BOT. 660X2500	8,63	8,37	7,87
SM8 CORRENTE DA 424	0,56	0,54	0,51
SM8 PARAPETTO DA 424	0,57	0,55	0,52
SM8 PARAPETTO DA 1140	0,78	0,76	0,71
SM8 CORRENTE DA 1800	0,92	0,89	0,84
SM8 PARAPETTO DA 1800	0,98	0,95	0,89
SM8 CORRENTE DA 2500	1,29	1,25	1,18
SM8 PARAPETTO DA 2500	1,22	1,18	1,11
SM8 COMP.1800 CON CLAMPA	2,43	2,36	2,22
SM8 COMP.2500 CON CLAMPA	3,26	3,16	2,97
SM8 COMP.1140 CON CLAMPA	1,77	1,72	1,61
SM8 CORRENTE PARAP. 900	0,53	0,51	0,48
SM8 FERMAPIEDE DA 900	0,45	0,44	0,41
SM8 COMPENSO IMPALC. 1140	0,63	0,61	0,57
SM8 TAVOLA MET. 810X330	1,30	1,26	1,19
SM8 TORRE SCALA PIATTO PC	0,52	0,50	0,47
SM8 TORRE SCAL GRADINO GF	0,26	0,25	0,24
SM8 TRAVERSO D.48 DA 1140	0,89	0,86	0,81
SM8 TRAVERSO D.48 DA 900	0,53	0,51	0,48
SM8 TORRE SCAL COSCIAL DX	4,06	3,94	3,70
SM8 TORRE SCAL COSCIAL SX	4,06	3,94	3,70
SM8 TORRE SCAL GRADINO GN	0,38	0,37	0,35
SM8 TRAVETTA DA 1800 RIB.	2,25	2,18	2,05
SM8 TRAVERSO DA 480 ZC	0,79	0,77	0,72
SM8 TRAVETTA DA 2500 RIB.	2,64	2,56	2,41
SM8 DIAG.PIAN. 2500X1140	1,15	1,12	1,05
SM8 DIAG.PIAN. 1800X1140	0,99	0,96	0,90



PONTEGGI DALMINE S.p.A.

Caratteristiche:
sistema multipiano ottagonale
tipo SM 8 produzione "Dalmine" zincato.

	Contratto mensile PREZZO MENSILE	Contratto trimestrale PREZZO MENSILE	Contratto semestrale PREZZO MENSILE
SM8 DIA.PIA.RAD.MONT.1800	0,82	0,80	0,75
Sm8 DIA.PIA.RAD.MONT.2500	0,96	0,93	0,88
SM8 DIAG. PIAN. CAM. 1400	0,76	0,74	0,69
SM8 DIAG.PIAN. 1800X1800	1,13	1,10	1,03
SM8 DIAG.PIAN. 2500X1800	1,26	1,22	1,15
SM8 DIAG.VISTA CAMPO 2500	1,22	1,18	1,11
SM8 DIAG.VISTA CAMPO 1800	1,17	1,13	1,07
SM8 DIAG.VISTA CAMPO 1140	1,15	1,12	1,05
SM8 DIAG.VISTA 810X2000	1,14	1,11	1,04
SM8 PARASASSI	1,79	1,74	1,63
SM8 PUNTONE MENS.1140	1,25	1,21	1,14
SM8 MENS.PIAZZ.CAR.DA 810	1,55	1,50	1,41
SM8 MONT.PIAZZ.CAR.DA 350	0,71	0,69	0,65
SM8 PUNTONE MENSOLA ZC	1,21	1,17	1,10
SM8 MENSOLA PER TAV.330	1,11	1,08	1,01
SM8 STOCCO DI ANC. TIPO A	0,56	0,54	0,51
SM8 STOCCO DI ANC. TIPO B	0,57	0,55	0,52
SM8 MORS.DOP.X RADD.MONT.	0,48	0,47	0,44
SM8 BASETTA REGOL. DA 405	0,43	0,42	0,39
SM8 NODO OTTAG. SCIOLTO	0,27	0,26	0,25
SM8 MORSET.GIUNT.ORT.ORIZ	0,49	0,48	0,45
SM8 MENSOLA DA 1140	0,79	0,77	0,72
SM8 MENSOLA DA 810	1,29	1,25	1,18
SM8 TRAVERSO DA 810 ZC	0,88	0,85	0,80
SM8 PUNTONE DA 810	1,09	1,06	0,99
SM8 MORSET.GIUNT.ORT.VERT	0,50	0,49	0,46
SM8 MORSET.GIUNT.GIREVOLE	0,50	0,49	0,46
STOCCO ANCOR.L=300 MM. ZC	0,31	0,30	0,28
SM8 CORRENTINO PAR. TEST.	0,71	0,69	0,65
SM8 CORRENTE PARAPET. 424	0,61	0,59	0,56
SM8 COLL. TRAV.CARR.810	1,70	1,65	1,55
SM8 TELAIO PASS. PEDONALE	6,44	6,25	5,87
SM8 TRAVE CARRAIA DA 5000	9,32	9,04	8,50
SM8 COLL. TRAV.CARR 1140	2,04	1,98	1,86
SM8 TRAVE CARRAIA DA 3600	7,12	6,91	6,49
CONTENITORI PER "SM8" ZC	3,44	3,34	3,14
VITE M 8X20 5737 5,8 ZN	0,02	0,02	0,02
DADO ES.NORM 5588 M 8 6.S	0,01	0,01	0,01
ROSET.PIANA 6592 M8 R40ZC	0,01	0,01	0,01

PONTEGGI METALLICI

Periodo minimo nolo 1 mesi

12




PONTEGGI DALMINE S.p.A.



Caratteristiche:

Telaio ed accessori produzione "Dalmine"
tipo Real Pont zincato, tubo d.48 e giunto
produzione "Dalmine" tipo zincato

	Contratto mensile PREZZO MENSILE	Contratto trimestrale PREZZO MENSILE	Contratto semestrale PREZZO MENSILE
Telaio Real Pont VR/ZZ	2,03	1,97	1,85
Mezzo telaio Real Pont	1,65	1,60	1,50
Corrente Real Pont	0,34	0,33	0,31
Corrente Real Pont 2,50	0,53	0,51	0,48
Diagonale Real Pont	0,38	0,37	0,35
Diagonale Real Pont 2,50	0,59	0,57	0,54
Diagonale Real Pont in pianta 1,80	0,39	0,38	0,36
Diagonale Real Pont in pianta 2,50	0,57	0,55	0,52
Basetta fissa	0,11	0,11	0,10
Basetta registrabile cm 33	0,52	0,50	0,47
Basetta registrabile cm 100	0,82	0,80	0,75
Fermapiede zincato 180x20 Dalmine	0,56	0,54	0,51
Fermapiede zincato 250x20 Dalmine	0,73	0,71	0,67
Giunto girevole tropicalizz. Dalmine	0,31	0,30	0,28
Giunto ortogonale tropicalizz. Dalmine	0,20	0,19	0,18
Mensola Real Pont zz	1,87	1,81	1,71
Montante RP 12	0,81	0,79	0,74
Parapetto alto di testata	1,99	1,93	1,81
Parasassi EU 92	1,96	1,90	1,79
Puntone per mensola	1,40	1,36	1,28
Rinforzo per montante RP 12	0,88	0,85	0,80
Scala per tavola con botola Dalmine	2,07	2,01	1,89
Spina a verme	0,03	0,03	0,03
Spinotto	0,09	0,09	0,08
Stampella inferiore	2,58	2,50	2,35
Stampella superiore	2,63	2,55	2,40
Tavola met. con botola 180X50 Dalmine	5,18	5,02	4,72
Tavola met. con botola 250X50 Dalmine	7,23	7,01	6,59
Tavole met. zincate cm 180x50 Dalmine	1,49	1,45	1,36
Tavole met. zincate cm 250x50 Dalmine	2,38	2,31	2,17
Terminale Real Pont	1,16	1,13	1,06
Trave per varchi Mt 3,60	5,05	4,90	4,60
Trave per varchi Mt 5,40	8,57	8,31	7,81
Traversino di collegamento	1,71	1,66	1,56
Tubo d.48 VR/ZZ Dalmine	0,25	0,24	0,23
Vitone ancoraggio	0,39	0,38	0,36
Golfare ancoraggio	0,38	0,37	0,35



Apparecchi di sollevamento

13

perniCini

GRU A TORRE rotazione in basso

Periodo minimo nolo 1 mese



Mt 18 - Mt 20 - Mt 22 - Mt 24

Caratteristiche tecniche:

Monotri fase

- 4 velocità di sollevamento
- 4 velocità di rotazione
- 4 velocità di carrello.

Mt 26

Caratteristiche tecniche:

Monotri fase

- 5 velocità di sollevamento
- 3 velocità di rotazione
- 2 velocità di carrello.

Mt 27 - Mt 30 - Mt 32 - Mt 36

Caratteristiche tecniche:

Trifase

- 4 velocità di sollevamento
- 4 velocità di rotazione
- 4 velocità di carrello.

Mt 28

Caratteristiche tecniche:

Trifase

- 3 velocità di sollevamento
- 3 velocità di rotazione
- 2 velocità di carrello.

Accessori disponibili:

Benna cls

Forca

benna portamacerie

Radiocomando.

Lungh. Braccio	Altezza	Portate min.-max.	Contratto mensile PREZZO MENSILE	Contratto trimestrale PREZZO MENSILE	Contratto semestrale PREZZO MENSILE
Mt. 18	15,5	600/1200	850,00	820,00	780,00
Mt. 20	16,5	600/1200	960,00	930,00	880,00
Mt. 22	16,5	600/1200	960,00	930,00	880,00
Mt. 24	19,5	700/1800	1.100,00	1.060,00	1.000,00
Mt. 26	18,5	800/1600	1.160,00	1.130,00	1.080,00
Mt. 27	18	700/2000	1.200,00	1.180,00	1.120,00
Mt. 28	21	1000/2000	1.150,00	1.120,00	1.060,00
Mt. 30	22,3	1000/2000	1.310,00	1.260,00	1.200,00
Mt. 32	22	1000/2000	1.390,00	1.350,00	1.280,00
Mt. 36	22	1000/2000	1.470,00	1.430,00	1.360,00

GRU A TORRE rotazione in alto

Periodo minimo nolo 2 mesi



Caratteristiche tecniche:

Trifase
4 velocità di sollevamento
4 velocità di rotazione
4 velocità di carrello.

Accessori disponibili:

Benna cls
Forca
benna portamacerie
Radiocomando.

Lunghezza

Braccio

Mt. 37

Mt. 41

Mt. 43

Mt. 47

Altezza al gancio max

30,2

30,2

36

36

Contratto mensile PREZZO MENSILE

2.200,00

2.370,00

2.570,00

2.650,00

Contratto trimestrale PREZZO MENSILE

2.140,00

2.300,00

2.490,00

2.600,00

Contratto semestrale PREZZO MENSILE

2.000,00

2.200,00

2.350,00

2.470,00



ELEVATORI "CINOMATIC"

Periodo minimo nolo 1 mese

K 800

Caratteristiche tecniche:

Braccio telescopico
1 velocità di sollevamento
1 velocità di rotazione
Portate Kg 200/400.

K 3000

Caratteristiche tecniche:

Braccio telescopico
3 velocità di sollevamento
1 velocità di rotazione
Portate Kg 300/500.

Accessori disponibili:

Benna cls
Radiocomando.

TIPO

K 800

K 3000

Lungh.

Braccio

5,00

10,00

Altezza al gancio max

16,50

18,00

Contratto mensile PREZZO MENSILE

770,00

885,00

Contratto trimestrale PREZZO MENSILE

750,00

860,00

Contratto semestrale PREZZO MENSILE

710,00

815,00



PIATTAFORME aeree

Periodo minimo nolo 3 gg.



Caratteristiche tecniche:

Motore elettrico monofase
Funzionamento a batterie
con carica batterie automatico
Angolo di rotazione torretta 360°
Peso Kg 1.240

TIPO

C 12 6.5

Altezza max

12,00

Portata max

200

Contratto mensile PREZZO GIORNALIERO

65,00

Contratto settimanale PREZZO GIORNALIERO

80,00

Contratto giornaliero PREZZO GIORNALIERO

93,00

Casseri per gettate in calcestruzzo

15

pernicini

CASSERI FERRO - LEGNO prezzi unitari



DESCRIZIONE

PANNELLI AR.CO 600X3000 BC/12
PANNELLI AR.CO RE 650 N X 3000
PANNELLI AR.CO F 570 C X 3000
PANNELLI AR.CO R 500 X 3000
PANNELLI AR.CO R 400 X 3000
ANGOLI INTERNI 200 X 150 X 3000
BARRE FILETTATE CE LL 750 ZINC.
FARFALLE DW ZN
GANCI DI SOLLEVAMENTO KG 360
CUNEI ZINCATI
CUNEI SPECIALI TRAVI
MENSOLE DI CAMMINAMENTO/N
SPINE PER MENSOLE DI CAMMINAMENTO/N
PUNTELLI S/T LL 2000-3600

Contratto mensile PREZZO GIORNALIERO

1,69
2,41
0,89
1,59
1,44
0,78
0,05
0,05
0,21
0,04
0,04
0,37
0,04
0,42

Contratto settimanale PREZZO GIORNALIERO

2,02
2,89
1,07
1,90
1,72
0,93
0,06
0,06
0,25
0,05
0,05
0,44
0,05
0,50

CASSERI FERRO - LEGNO prezzi al mq.

Periodo minimo nolo 1 settimana

Prezzi per forniture di cassature complete per getti di muri in calcestruzzo di altezza max. ml. 3,00, comprensivi di max. 2 angoli completi e accessori.

DESCRIZIONE

CASSERI "VEBRA" mod. "AR.CO"

Contratto mensile PREZZO GIORNALIERO

1,19

Contratto settimanale PREZZO GIORNALIERO

1,42

SISTEMA CASSERATURA SOLAI prezzi al mq.

Periodo minimo nolo 1 mese



DESCRIZIONE

SISTEMA "VEBRA" mod. Alluminio/multistrato
SISTEMA "VEBRA" mod. Alluminio/grigliato

Contratto mensile PREZZO GIORNALIERO

13,80
10,80

Prezzi per forniture di cassature complete per getti di muri in calcestruzzo di altezza max. ml. 3,00, comprensivi di serie puntelli per avanzamento.

CASSERI per PILASTRI in PLASTICA sez. ROTONDA

prezzi al pilastro completo



16

Prezzi per forniture di cassetture complete per getti di pilastri in calcestruzzo di altezza max. ml. 3,00, comprensivi di accessori, esclusi sistemi di piombatura.

DESCRIZIONE

CASSERO "GEOPLAST"
CASSERO "GEOPLAST"
CASSERO "GEOPLAST"
CASSERO "GEOPLAST"

DIAMETRO

25 cm.
30 cm.
35 cm.
40 cm.

Contratto settimanale PREZZO GIORNALIERO

8,90
 9,20
 12,30
 12,50

Contratto giornaliero PREZZO GIORNALIERO

10,70
 11,00
 14,70
 15,00

CASSERI per PILASTRI in PLASTICA sez. QUADRATA

prezzi al pilastro completo



Prezzi per forniture di cassetture complete per getti di pilastri in calcestruzzo di altezza max. ml. 3,00, comprensivi di accessori, esclusi sistemi di piombatura.

DESCRIZIONE

CASSERO "GEOPLAST"
CASSERO "GEOPLAST"
CASSERO "GEOPLAST"

DIAMETRO

30X30 cm.
30X40 cm.
40X40 cm.


Contratto settimanale PREZZO GIORNALIERO

8,90
 9,20
 12,30

Contratto giornaliero PREZZO GIORNALIERO

10,70
 11,00
 14,70

VIBRATORI PER CALCESTRUZZO elettrici



Caratteristiche tecniche:
 Motore elettrico monofase da 2,5 Hp
 diametro vibratore 50mm.

TIPO

RM 106 + T40X

DIAMETRO

mm. 50

**Contratto mensile
PREZZO GIORNALIERO**
 9,50

**Contratto settimanale
PREZZO GIORNALIERO**
 14,00

**Contratto giornaliero
PREZZO GIORNALIERO**
 20,00

Demolizioni Perforazioni Taglio e trattamento superfici

17

perniCini

MARTELLI ELETTRICI demolitori/perforatori



Dotazione martello:
utensile a punta e
utensile a scalpello.


PESO - TIPO
Kg 7/12

Contratto mensile
PREZZO GIORNALIERO
17,00

Contratto settimanale
PREZZO GIORNALIERO
18,00

Contratto giornaliero
PREZZO GIORNALIERO
21,00

CAROTATRICI elettriche



Dotazione carotatrice:
Foretti D. 72 / 102 / 122 / 162 mm.
Lungh. 420 mm.

Costo di usura foretti al mm.:
72 euro 23,50
102 euro 27,50
122 euro 37,80
162 euro 47,50

TIPO
CT 300

Contratto mensile
PREZZO GIORNALIERO
39,50


Contratto settimanale
PREZZO GIORNALIERO
44,50

Contratto giornaliero
PREZZO GIORNALIERO
50,50

CAROTATORE manuale a secco



18



Dotazione carotatore:
Foretti D. 62 / 100 / 127 / 160 mm.
Lungh. 150 mm.

Costo di usura foretti al mm.:
62 euro 14,00
102 euro 17,80
127 euro 20,00
162 euro 24,00

POTENZA
1300 W

PESO
Kg. 5,7

Contratto mensile
PREZZO GIORNALIERO

28,00

Contratto settimanale
PREZZO GIORNALIERO

33,50

Contratto giornaliero
PREZZO GIORNALIERO

39,50

CENTRALINA idraulica



Dotazione martelli idraulici:
utensile a taglio o punta.

TIPO

BENZINA 13 HP

MARTELLLO idraulico manuale 16 Kg.

MARTELLLO idraulico manuale 20 Kg.

Contratto mensile
PREZZO GIORNALIERO

28,00

10,50

11,00

Contratto settimanale
PREZZO GIORNALIERO

34,50

12,50

14,00

Contratto giornaliero
PREZZO GIORNALIERO

40,50

15,50

16,00

TAGLIA ASFALTO a benzina

Periodo minimo nolo 3 gg.



Caratteristiche tecniche:
avviamento a strappo
serbatoio acqua per refrigerazione disco
profondità di taglio fino 170 mm

Dotazione di serie:
disco d.350 diamantato per asfalto

N.B.: Costo usura
del disco diamantato
Euro 38,50 al mm.

HP-D. DISCO-MAX PROF.TAGLIO
7,5 - d. 400 - 15

Contratto mensile
PREZZO GIORNALIERO

53,50

Contratto settimanale
PREZZO GIORNALIERO

64,50

Contratto giornaliero
PREZZO GIORNALIERO

76,00

COSTIPATORI A PIASTRA a benzina



70/80 kg - 40x52

Caratteristiche tecniche:

motore a scoppio Honda HP 4
Peso kg 72 - frizione centrifuga
ruote per il trasporto
timone a doppio braccio inclinabile
e curvato a ingombro ridotto

100/120 kg - 40x60

Caratteristiche tecniche:

Motore a scoppio Honda HP 6,5
Peso kg 100
ruote per il trasporto reversibile
(Marcia avanti/indietro)



PESO - DIMENSIONI PIASTRA

70/80 kg - 40x52

100/120 kg - 40x60


Contratto mensile
PREZZO GIORNALIERO
20,00
34,50

Contratto settimanale
PREZZO GIORNALIERO
27,00
50,50

Contratto giornaliero
PREZZO GIORNALIERO
33,00
56,00

19

COSTIPATORI VERTICALI a benzina



Caratteristiche tecniche:

motore a scoppio Honda HP 3
frizione centrifuga



PESO Kg. 64

Contratto mensile
PREZZO GIORNALIERO
24,00

Contratto settimanale
PREZZO GIORNALIERO
30,00

Contratto giornaliero
PREZZO GIORNALIERO
34,50

MULINO PER FRANTUMAZIONE a benzina



Caratteristiche tecniche:

avviamento a strappo,
motore benzina Honda 13 HP,
peso 420 Kg.
resa 2-3 mc/h,

Dotazione di serie:

vaglio mm. 14



Contratto mensile
PREZZO GIORNALIERO
53,50

Contratto settimanale
PREZZO GIORNALIERO
64,50

Contratto giornaliero
PREZZO GIORNALIERO
76,00

SEGATRICE A NASTRO MONOFASE



Caratteristiche tecniche:

motore monofase 220 V

Peso kg 213

Taglio utile:

H 50 cm, largh. Cm 52, lung. Cm. 66



Contratto mensile
PREZZO GIORNALIERO
36,00

Contratto settimanale
PREZZO GIORNALIERO
51,00

Contratto giornaliero
PREZZO GIORNALIERO
100,00

Monoblocchi e Containers

20

pernini

SOGECO s.r.l.

MONOBLOCCHI coibentati

Periodo minimo nolo 1 mese



Caratteristiche comuni:

basamento costruito struttura in acciaio zincato, pavimento in truciolare idrofugo, pareti costituite da pannelli metallici isolanti di spessore 50, soffitto in doghe preverniciate con sovrastante strato di lana di vetro di spessore 100 mm.

Dotazione di serie:

1 portoncino d'ingresso in alluminio da mm 1000 x 2100, 1 finestra saliscendi da mm 1000 x 1000, 1 interruttore generale salvavita; 1 presa di corrente interna, 1 plafoniera interna, 1 presa di allaccio esterna.

DIMENSIONI

MT 5,00 x 2,40

MT 6,00 x 2,40

Contratto semestrale PREZZO MENSILE

230,00

260,00

Contratto trimestrale PREZZO MENSILE

260,00

290,00

Contratto mensile PREZZO MENSILE

280,00

310,00

Condizioni generali

APPLICAZIONI TARIFFE:

Per tariffa mensile

si intende il prezzo giornaliero (I.V.A. esclusa) da moltiplicare per 23 giorni lavorativi, con una disponibilità della macchina di 30 giorni solari.

Per tariffa settimanale

si intende il prezzo giornaliero (I.V.A. esclusa) da moltiplicare per 5 giorni lavorativi, con una disponibilità della macchina di 7 giorni solari.

Per tariffa giornaliera

si intende il prezzo al giorno solare (I.V.A. esclusa), comprese festività.

EVENTUALE ASSISTENZA ALL'AVVIAMENTO

Costo orario mano d'opera € 32,00 + I.V.A.

Costo rimborso spese viaggio c/mezzo € 0,60/KM + I.V.A.

CAUZIONE

È necessario versare una cauzione, a mezzo titolo, alla firma del contratto. Tale titolo verrà restituito alla riconsegna dopo aver verificato l'assenza di eventuali danni cagionati, imputabili all'utilizzo e custodia non corretti del mezzo.

TRASPORTI

Fino a 15 Q.li euro 40,00 + I.V.A./ora

Da 15 a 100 Q.li euro 70,00 + I.V.A./ora

LAVAGGIO MACCHINE

Da 15 Q.li a 25 Q.li euro 35,00 + I.V.A./ora



pernicini

**macchine e attrezzature per edilizia
noleggio - vendita - assistenza**

Via Pantaleoni, 32 - 06132 PERUGIA
Tel. 075 5288580 - Fax 075 5287776
info@pernicini.com - www.pernicini.com